

## 仮想メモリの設定方法

仮想メモリの設定方法は OS により異なります。


該当する OS の章をご確認ください。

設定するコンピュータには Administrator（または Administrators）権限のユーザーでログオンしてください。


変更は再起動後に有効となります。

### 1. Windows7/Vista の場合


- ①Windows メニュー[スタート]-[コンピュータ]を右クリックして、メニューより[プロパティ]を選択し、「システムの詳細設定」をクリックします。




- ②「システムのプロパティ」画面より、[詳細設定]ページを選択し、パフォーマンスの[設定]ボタンをクリックします。




- ③ 「パフォーマンスのオプション」画面より、[詳細設定]ページを選択し、仮想メモリの[変更]ボタンをクリックします。



- ④ 「仮想メモリ」画面で「すべてのドライブの…管理する」のチェックを外し、「ドライブ[ボリュームラベル]」より、仮想メモリが設定されているドライブを指定します。  
(通常はCドライブを指定します。)



- ⑤ 「カスタムサイズ」を選択し、「初期サイズ」「最大サイズ」を入力します。  
入力したら、[設定]ボタンをクリックし、続いて[OK]ボタンをクリックします。




推奨値

初期サイズ : 推奨のサイズ


最大サイズ : 初期サイズの倍  
(搭載メモリの3倍)

## 2. Windows XP の場合


- ①Windows メニュー[スタート]-[マイ コンピュータ]を右クリックして、メニューより[プロパティ]を選択し、「システムの詳細設定」をクリックします。




- ②「システムのプロパティ」画面より、[詳細設定]ページを選択し、パフォーマンスの[設定]ボタンをクリックします。




- ③ 「パフォーマンス オプション」画面より、[詳細設定]ページを選択し、仮想メモリの[変更]ボタンをクリックします。



- ④ 「仮想メモリ」画面で「ドライブ[ボリュームラベル]」より、仮想メモリが設定されているドライブを指定します。  
(通常はCドライブを指定します。)



- ⑤ 「カスタムサイズ」を選択し、「初期サイズ」「最大サイズ」を入力します。  
入力したら、[設定]ボタンをクリックし、続いて[OK]ボタンをクリックします。



推奨値

初期サイズ : 推奨のサイズ

最大サイズ : 初期サイズの倍  
(搭載メモリの3倍)

以 上