OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.

奉行Edge勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ

起動するまでの手順書

目次

全体的な流れ P. 1

1 『就業奉行』との接続 P. 2

2 「導入ガイド」の確認 P. 4

補足：プロキシサーバーをご利用の方へ P. 5

全体的な流れ

事前に

『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』について

『奉行 LAND』と『奉行クラウド Edge』の環境構築を完了してから、以下の手順を進めてください。

連携する『就業奉行』について

連携する『就業奉行』をセットアップして、データ領域を作成しておいてください。手順は『就業奉行』の「セットアップマニュアル」と「ガイドブック」をご参照ください。

※プロキシサーバーを利用している場合は、奉行製品と接続する前に必要な設定があります。先に P. 5「補足：プロキシサーバーをご利用の方へ」の設定を確認してください。

起動するまでの手順

1 『就業奉行』との接続 P. 2

『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』にログインします。

↓

『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』で接続情報をコピーし、『就業奉行』で貼り付けます。

2 「導入ガイド」の確認 P. 4

1 『就業奉行』との接続

① 『管理ポータル』を利用できる利用者で、
『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』
にログインします。



② 『管理ポータル』を起動します。



③ [法人情報]-[法人情報]メニュー選択し、（参照）をクリックします。





ログイン URL について

『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』の導入処理開始通知メールに記載されています。
件名「【ＯＢＣｉＤ】導入処理をはじめてください」

※[法人情報]-[法人情報]メニューのメニュー権限がある利用者でログインしてください。

④ 任意の「システム連携ＩＤ」を入力します。
※「システム連携ＩＤ」は、『就業奉行』と連携するためのＩＤです。
管理者用のＩＤとは別に、任意のＩＤを用意してください。






⑤




※上記画面が表示されない場合は、⑤へ進みます。

⑥『就業奉行』の［導入処理］-［勤怠管理クラウド運用設定］-［勤怠管理クラウド運用設定］メニューを選択します。



---

⑦ 下記の画面が表示された場合は、必ず **［登録］** ボタンをクリックします。



以上で、「 1 『就業奉行』との接続」の作業は完了です。

続いて、『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』の導入作業に進みます。
ここからの作業は、『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』の
「導入ガイド」をご確認ください。
「導入ガイド」については、次ページをご参照ください。

2 「導入ガイド」の確認

続いて、「導入ガイド」を確認してください。

① 「起動するまでの手順書（当手順書）」を用意する際にダウンロードしたマニュアルの圧縮ファイルの中に、「導入ガイド」もあります。

マニュアルの圧縮ファイルは、下記 URL から「奉行 Net サービス」の利用製品から『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』を選択して、「マニュアル／製品ツール／サポート」ページからダウンロードします。

※「奉行 Net サービス」にログインしていない場合は、ログインします。

https://www.obcnet.jp/

② 

導入手順を記載しています。

続いて、「導入ガイド」に記載されている手順にしたがって、『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』の導入を進めてください。


補足：プロキシサーバーをご利用の方へ

『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』は、『就業奉行』とインターネットを介して接続しています。
プロキシサーバーをご利用の場合は、『就業奉行』から当サービスに接続する際に、あらかじめ『就業奉行』がセットアップされているコンピュータで、以下の設定が必要です。
※プロキシサーバーを利用しているかは、ネットワーク管理者にご確認ください。

注　意

連携する『就業奉行 11』が
「ネットワーク対応製品」の場合は、
『就業奉行 11』のサーバー用コンピュータ
で設定します。


①



［奉行〇〇シリーズ］
-［就業奉行〇〇（Server）ツール］
を選択

※画面はＯＳや製品により、多少異なります。


②



「接続情報設定ツール」
の　をクリック

※画面は製品により、多少異なります。
※ユーザーアカウント制御のメッセージが
表示された場合は、［はい］ボタンを
クリックしてください。

③




「プロキシ」をクリック

［プロキシ設定］ページで
「インターネットオプションの設定を
使用する」のチェックを外し、
プロキシサーバーへ接続する方法を
設定します。

プロキシサーバーで認証されたユーザーだけを
インターネット通信できるように設定している場合は、
続いて次ページへ進みます。

設定していない場合は、［更新］ボタンをクリックして
設定作業が完了です。

プロキシサーバーで認証されたユーザーだけをインターネット通信できるように設定している場合



以上で、プロキシサーバーに関する設定の作業は完了です。

— 禁 無 断 転 載 —

２０２６年１０月１６日　　第９版

著　者　　株式会社オービックビジネスコンサルタント　システム開発グループ
発行所　　株式会社オービックビジネスコンサルタント　出版部

https://www.obc.co.jp